

Cuando viaje con YUWIWEL® (navepegritide)

Lista de viaje con YUWIWEL

- ✓ **Mi hijo/a tiene suficiente YUWIWEL, jeringas y agujas para toda la duración del viaje.**
Lleve suministros adicionales por si acaso se producen retrasos inesperados en el viaje. Es posible que deba mostrar las etiquetas de la receta cuando viaje con medicamentos, así que infórmese con antelación sobre los requisitos nacionales e internacionales.
- ✓ **El medicamento YUWIWEL, las jeringas y las agujas de mi hijo/a se encuentran todos en el kit de inyección única que se proporciona.**
Es más fácil encontrar los suministros necesarios si los mantiene todos juntos en un solo lugar.
- ✓ **Puedo acceder fácilmente al medicamento YUWIWEL de mi hijo/a durante el viaje.**
Si viaja en avión, YUWIWEL se debe guardar en el equipaje de mano para asegurarse de que no se pierda. Durante el viaje, YUWIWEL debe administrarse exactamente como lo ha indicado el médico de su hijo/a.
- ✓ **Los registros médicos de mi hijo/a están a mano.**
Tener una lista de los medicamentos actuales de su hijo/a o una tarjeta con información sobre su afección sería útil en caso de que alguna vez se presente una emergencia relacionada con la salud.



Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro de nuestro equipo de asistencia al 1-844-442-7236 y seleccione la opción 3

USO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es YUWIWEL?

YUWIWEL es un medicamento recetado que se usa para aumentar el crecimiento lineal en niños de 2 años o más con acondroplasia y con placas de crecimiento (epífisis) abiertas.

YUWIWEL se ha aprobado mediante un procedimiento de aprobación acelerada basado en una mejora de la velocidad de crecimiento anualizada. La continuidad de la aprobación puede estar supeditada a la verificación y descripción del beneficio clínico en ensayos de confirmación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YUWIWEL?

YUWIWEL puede causar efectos secundarios graves, incluido el riesgo de presión arterial baja. Si su hijo/a presenta una disminución de la presión arterial o síntomas de presión arterial baja (mareos, sensación de cansancio o náuseas) mientras recibe tratamiento con YUWIWEL, llame al proveedor de atención médica de su hijo/a.

Los efectos secundarios más frecuentes de YUWIWEL incluyen reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picazón, decoloración de la piel, sangrado, hinchazón, moretones, dolor y ampollas).

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este documento, así como la [ficha técnica completa](#) y la [información para el paciente](#) de YUWIWEL.

ONCE-WEEKLY
yuwivel
navepegritide
for injection 1.3 · 2.8 · 5.5 mg

Prepararse para viajar

4 estrategias para un viaje exitoso

Es importante estar siempre preparado cuando se viaja. **Siga estos consejos para asegurarse de tener todo bajo control antes del viaje:**

- 1 Hable con el médico de su hijo/a si va a viajar con YUWIWEL.**
Es posible que haya que modificar la hora en que se administra la medicación de su hijo/a debido a la diferencia horaria. Es posible que también se le solicite que el médico de su hijo/a complete una Carta de Necesidad Médica para el viaje.
- 2 Verifique que tenga suficiente YUWIWEL para todo el viaje.**
Algunos planes de seguro solo permiten un suministro de medicamentos recetados para 1 mes a la vez. Si va a viajar durante más de un mes, consulte con su médico y su compañía de seguros para obtener la cantidad de medicamento que su hijo/a necesita.
- 3 Pregunte a su proveedor de seguro si tiene cobertura cuando viaje fuera del país.**
Si es así, recuerde llevar consigo las tarjetas del seguro. Si no es así, considere la posibilidad de contratar un seguro adicional que cubra la atención médica en su destino.
- 4 Si viaja fuera del país, busque la embajada o el consulado de EE. UU. más cercano a su destino.**
Allí le pueden ayudar a encontrar servicios médicos locales y están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de administrarle YUWIWEL a su hijo/a, informe al proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si su hijo/a:

- tiene problemas renales.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si YUWIWEL puede dañar al feto.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si YUWIWEL se transmite a la leche materna

Informe al proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma su hijo/a, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de YUWIWEL. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. **Se le recomienda informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. También puede informar los efectos secundarios a Ascendis Pharma al 1-844-442-7236.**

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo de este documento, así como la [ficha técnica completa](#) y la [información para el paciente](#) de YUWIWEL.